

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭП15	28.06.2013г.	10.06.2016г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 131/2014/1

#### по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» подлежащих специальной оценке условий труда

07 октября 2014г.

В соответствии ст.10. Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и части II Приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» экспертом по анализу факторов условий труда ООО «Центр аттестации и сертификации» Тюфяковой В.А. (далее по тексту - эксперт) выполнена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее по тексту – идентификация) на рабочих местах РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека», подлежащих специальной оценке условий труда.

Идентификация включала в себя следующие этапы:

- 1) Выявление имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов.
- 2) Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов (далее по тексту – классификатор), утверждаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Выявление на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялось путем изучения результатов ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований и измерений вредных и (или) опасных факторов.

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором, производились путем сравнения их наименований.

В соответствии с п.6 Приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н выявленные на рабочих местах факторы производственной среды и трудового процесса признаны идентифицированными вредными и (или) опасными факторами, т.к. их наименования совпадают с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором.

На основании вышеизложенного экспертом принято **решение:**

**Все вредные и (или) опасные факторы, идентифицированные на исследованных рабочих местах, подлежат исследованиям и измерениям в порядке, установленном главой III Методики (Приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н).**

В соответствии с п.10. Приказа Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н результаты идентификации занесены в раздел «Перечень рабочих мест РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека», подлежащих специальной оценке условий труда» (Приложение 1).

Эксперт по анализу факторов условий труда  
ООО «Центр аттестации и сертификации»



В.А.Тюфякова



## Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда

Наименование организации: Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Рабочее место директора	1	-	1	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	100	100
2	Рабочее место главного библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	100
3	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
4	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
5	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	100	100
6	Рабочее место библиотекаря-каталогизатора	1	-	1	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
7	Рабочее место эксперта по комплектованию	1	-	1	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
8	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	1	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
9	Рабочее место ведущего методиста	1	-	1	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
10	Рабочее место ведущего библиографа	1	-	1	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
11	Рабочее место главного библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
12	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
13	Рабочее место библиотекаря (1 категории)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
14	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
15	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	1	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
16	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	1	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
17	Рабочее место библиотекаря (2 категории)	1	-	1	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100
18	Рабочее место художника-оформителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	100
19	Рабочее место заведующего хозяйством	1	-	1	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	100	100
20	Рабочее место гардеробщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
21	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
22	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
23	Рабочее место библиотекаря (1 категории)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
24	Рабочее место библиотекаря (1 категории)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
25	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	100	100

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий методист \_\_\_\_\_ Евтифеева Т.А. \_\_\_\_\_ 08.10.2014. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь \_\_\_\_\_ Печерская Г.Б. \_\_\_\_\_ 08.10.2014. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Завхоз учреждения \_\_\_\_\_ Петровская Е.И. \_\_\_\_\_ 08.10.2014. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ Тюфякова В.А. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)



Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.21ЭП15	28.06.2013г.	10.06.2016г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 131/2014/2 по результатам специальной оценки условий труда

07 октября 2014г.

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",  
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,

- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 14 о.д. от 30 мая 2014г. проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

**РМБУК «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»**

**Адрес: 169750, Республика Коми, г.Вуктыл., ул.Комсомольская, д.20**

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 131/2014 от 24 июня 2014г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда ООО «Центр аттестации и сертификации»,

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: - **Тюфякова В.А.**

3. Результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ):

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: **25**

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию): **отсутствуют**

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **23**

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: **2**

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	10
Шум	10
Микроклимат	25
Освещенность	25
Тяжесть трудового процесса	25
Напряженность трудового процесса	25

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для **3** рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершённой;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: **отсутствуют.**

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

Эксперт по анализу факторов  
условий труда

(№ в реестре)

(должность)



Тюфякова В.А.

(Ф.И.О.)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Детская библиотека</i>					
14. Ведущий библиотекарь	Увеличить количество светильников	Уровень освещенности довести до нормативного	2014		
<i>Отдел ЦБ</i>					
21. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с нормами бесплатной выдачи. Завести заполненную в установленном порядке личную карточку учета СИЗ	Обеспечение СИЗ. Привести в соответствие с нормативными документами	2014		
<i>Сельский филиал №2</i>					
23. Библиотекарь (1 категории)	Увеличить количество светильников	Уровень освещенности довести до нормативного	2014		

Дата составления: 07.10.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий методист \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Евтифеева Т.А. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный библиотекарь \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Печерская Г.Б. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Завхоз учреждения \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Петровская Е.И. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_ (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Тюфякова В.А. \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (дата)